

The logo for the Professional Planning Association (PPA) is displayed. It features the letters "PPA" in a large, bold, white, three-dimensional sans-serif font. Below the letters is a blue circular icon containing two orange chevrons pointing to the right. The entire logo is set against a bright orange background.

A collection of PPA FASS automatic gate opener components. In the background, three vertical units are shown, each with a black frame and a white arm with red stripes. In the foreground, there is a grey motor unit with a large gear, a black remote control with orange buttons, a small orange receiver box with a digital display, and a large white receiver box with the PPA logo. A long white gate arm is positioned at the bottom of the image.

ppa.com.br



CONFORTO COM SEGURANÇA

A PPA é líder na automação de portões, portas e cancelas da América Latina e conta com uma rede de distribuição que se expande pelo mundo todo.

Atualmente, possui centros logísticos em diversos países da América, Ásia e em Portugal, além de centros de pesquisa e inovação no Brasil e na China. São mais de 200 mil pontos de revenda no mundo, responsáveis por distribuir mais de 4 mil produtos em mais de 50 países.

A PPA busca por meio de inovação e tecnologia, conforto e segurança, levar aos seus clientes, preço justo e excelência no atendimento.

Desde a sua fundação em 1983, sua maior força está na raiz familiar, as boas práticas profissionais e a sustentabilidade. E, até hoje, a PPA segue firme em seu objetivo: levar soluções inovadoras aos 4 cantos do Brasil e do mundo.



ppa.com.br

0800 0550 250

callcenter@ppa.com.br

Portas Automáticas

Um mix completo de automatizadores para portas sociais, portões e cancelas.



CONFORTO COM **SEGURANÇA**

Porta Social

Tore

Automatizador para portas deslizantes de alto fluxo



● ALUMÍNIO NATURAL ○ PINTURA BRANCA ● PINTURA PRETA ● PINTURA ALUMÍNIO

100

50 cm/s
(2 folha)

Intenso

1 folha

Porta de vidro ou caixilho

Parede, viga ou laje

2,0 a 4,0 m

75

50 cm/s
(2 folhas)

Intenso

2 folhas

Porta de vidro ou caixilho

Parede, viga ou laje

2,0 a 4,0 m



Porta Social

Wind

Automatizador robusto para portas deslizantes de médio a alto fluxo (condomínios, empresas).

● ALUMÍNIO NATURAL ○ PINTURA BRANCA ● PINTURA PRETA ● PINTURA ALUMÍNIO



100

50 cm/s
(2 folha)

Intenso

1 folha

Porta de vidro ou caixilho

Parede, viga ou laje

2,0 a 6,0 m

200

50 cm/s
(2 folhas)

Intenso

2 folhas

Porta de vidro ou caixilho

Parede, viga ou laje

2,0 a 6,0 m

300

50 cm/s
(2 folhas)

Intenso

1 folha

Porta de vidro ou caixilho

Parede, viga ou laje

2,0 a 6,0 m

150

50 cm/s
(2 folhas)

Intenso

2 folhas

Porta de vidro ou caixilho

Parede, viga ou laje

2,0 a 6,0 m



ppa.com.br

0800 0550 250

callcenter@ppa.com.br


Porta Social

Línea Slim

Automatizador para portas deslizantes com design minimalista e fino, **ideal para projetos que priorizam a estética.**

Linha **FASS**

● ALUMÍNIO NATURAL ○ PINTURA BRANCA ● PINTURA PRETA ● PINTURA ALUMÍNIO



90



70 cm/s
(2 folhas)



Intenso



1 folha



Porta de vidro ou caixilho



Parede, viga ou laje



2,25 a 6,0 m

140



70 cm/s
(2 folhas)



Intenso



2 folhas



Porta de vidro ou caixilho



Parede, viga ou laje



2,25 a 6,0 m



Porta Social

Línea

Automatizador para portas deslizantes com design minimalista e fino, **ideal para projetos que priorizam a estética.**

Linha **FASS**

● ALUMÍNIO NATURAL ○ PINTURA BRANCA ● PINTURA PRETA



140



70 cm/s
(2 folhas)



Intenso



1 folha



Porta de vidro ou caixilho



Parede



2,25 a 6,0 m

250



70 cm/s
(2 folhas)



Intenso



2 folhas



Porta de vidro ou caixilho



Parede



2,25 a 6,0 m



Porta Social

Línea Duo

Automatizador projetado especificamente para **portas deslizantes de duas folhas sincronizadas.**

Linha **FASS**

● ALUMÍNIO NATURAL ○ PINTURA BRANCA ● PINTURA PRETA



140



70 cm/s
(2 folhas)



Intenso



2 folhas



Porta de vidro ou caixilho



Parede



2,25 a 6,0 m



ppa.com.br

0800 0550 250

callcenter@ppa.com.br

Porta Social

Automatize Caixilho

Kit de automação **focado em**
portas deslizantes de vidro
temperado
(sistema "Pega-Vidro").

Linha **FASS**

ALUMÍNIO NATURAL PINTURA BRANCA PINTURA PRETA



150

50 cm/s

20/H

1 folha

Porta de vidro ou requadro

Trilho

2,0 a 2,5 m

Porta Social

RAC

Automatizador deslizante (com cremalheira) que oferece uma **solução econômica, utilizando a porta já existente no local.**



ALUMÍNIO NATURAL PINTURA BRANCA PINTURA PRETA PINTURA ALUMÍNIO

Tecnologia **JetFlex**

120

60 cm/s

50/H

1 folha

Porta de vidro ou requadro

Parede

1,2 m (máx.)

Tecnologia **24V**

80

50 cm/s

60/H

1 folha

Porta de vidro ou requadro

Parede

1,2 m (máx.)



ppa.com.br

0800 0550 250

callcenter@ppa.com.br

Porta Social Spin

Automatizador pivotante de tamanho compacto e fácil instalação.

ALUMÍNIO NATURAL PINTURA BRANCA PINTURA PRETA



120



2 s



Intenso



1 folha



Porta de vidro ou requadro



Parede



1,2 m (máx.)

Porta Social Giro

Automatizador para portas pivotantes que une tecnologia e baixo consumo.

ALUMÍNIO NATURAL PINTURA BRANCA PINTURA PRETA



Tecnologia JetFlex

120



2 s



Intenso



1 folha ou 2 folhas



Porta de vidro ou requadro



Parede



2,25 a 6,0 m

Tecnologia 24V

120



2 s



Intenso até 200 ciclos sem energia



1 folha ou 2 folhas



Porta de vidro ou requadro



Parede



2,25 a 6,0 m

Porta Social Giro Hard

Automatizador para portas pivotantes de maior peso ou que exigem resistência

ALUMÍNIO NATURAL PINTURA BRANCA PINTURA PRETA



Tecnologia JetFlex

120



2 s



Intenso



1 folha



Porta de vidro ou requadro



Parede



1,2 m (máx.)

Tecnologia 24V

120



2 s



Intenso até 200 ciclos sem energia



1 folha



Porta de vidro ou requadro



Parede



1,2 m (máx.)



ppa.com.br

0800 0550 250

callcenter@ppa.com.br

Portas de Enrolar

Robustez e praticidade para seu projeto



CONFORTO COM **SEGURANÇA**

BR-300

Automatizador para portas de enrolar de até 300 Kg, ideal para pequenos comércios.



300



5m/min



6/D



1:200



BR-500

Automatizador para portas de enrolar de até 500 Kg, ideal para comércios de médio porte e garagens.



500



5m/min



6/D



1:2000






ppa.com.br

0800 0550 250

callcenter@ppa.com.br

Testeira BR

Acessório de fixação, componente essencial para a instalação da linha de automatizadores BR.



Roller

Automatizador de enrolar para **portas de até 16m² (Linha Leve)**, conhecido pela praticidade.



MONO

16m²

5,3m/min

10/D

1:205



ppa.com.br

0800 0550 250

callcenter@ppa.com.br

Acessórios para Portas

Seu projeto ainda mais seguro e automatizado



CONFORTO COM **SEGURANÇA**

Radar micro-ondas e
infravermelho com
cortina

SMI 2

- Sensor micro-ondas e infravermelho com cortina;
- Modo de ativação e segurança;
- Altura máxima de 3 metros;
- Largura da cortina infravermelha de 2m;
- Alimentação: AC/DC 12-30V;



Radar micro-ondas e
infravermelho com
cortina

SMI 4

- Sensor micro-ondas e infravermelho com cortina;
- Modo de ativação e segurança;
- Altura máxima de 3 metros;
- Largura da cortina infravermelha de 2m;
- Alimentação: AC/DC 12-30V;



Radar micro-ondas e
infravermelho para
portas automáticas

SMW 3

- Sensor micro-ondas;
- Altura máxima de 3 metros;
- Detecção Bidirecional de movimento;
- Alimentação 12 a 24V AC/DC 50/60Hz;

SMW 5

- Sensor micro-ondas;
- Altura máxima de 5 metros;
- Detecção Bidirecional de movimento;
- Alimentação 12 a 24V AC/DC 50/60Hz;



Cancelas Automáticas

O maior portfólio de cancelas automáticas do mundo!



CONFORTO COM SEGURANÇA

Cancela Automática

KD2-W

A cancela KD2-W foi projetada para **controle de acesso rápido, seguro e conectado.**

4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	120/H	Direct Drive
4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	200/H	Direct Drive
4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	200/H	Direct Drive

LEGERO

JETFLEX (IA)

24 V



Cancela Automática

KD2


A linha de cancelas automáticas KD2 da PPA foi desenvolvida para proporcionar **controle de acesso ágil, seguro e confiável em ambientes com fluxo moderado.**

4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	120/H	Direct Drive
4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	200/H	Direct Drive
4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	200/H	Direct Drive

LEGERO

JETFLEX (IA)

24 V



Cancela Automática

KD2- Gate

KD2 - GATE da PPA entrega máxima eficiência em **controle de acesso com robustez e tecnologia de ponta.**

LEGERO

4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	120/H	Direct Drive
-----	-----	-------------	-------	--------------

JETFLEX (IA)

4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	200/H	Direct Drive
-----	-----	-------------	-------	--------------

24 V

4 s	4 s	1,0 a 3,0 m	200/H	Direct Drive
-----	-----	-------------	-------	--------------



Cancale Automática

Barrier 200

○ PINTURA BRANCA ○ PINTURA CINZA ● PINTURA PRETA ● PINTURA LARANJA

↑/↓ 1,5 s	↑/↓ 2 s	▬ 2,5 a 3,0 m	⌚ 120/H	⚙️ Correia
↑/↓ 2 s	↑/↓ 3 s	▬ 3,5 a 4,0 m	⌚ 80/H	⚙️ Correia



Cancale Automática

Barrier 600

○ PINTURA BRANCA ○ PINTURA CINZA ● PINTURA PRETA ● PINTURA LARANJA

↑/↓ 1,5 s	↑/↓ 2 s	▬ 2,5 a 3,0 m	⌚ 120/H	⚙️ Correia
↑/↓ 2 s	↑/↓ 3 s	▬ 3,5 a 4,0 m	⌚ 80/H	⚙️ Correia




Cancale Automática

K10

○ PINTURA BRANCA ○ PINTURA CINZA ● PINTURA PRETA ● PINTURA LARANJA

↑/↓ 1,5 s	↑/↓ 2 s	▬ 2,5 a 3,0 m	⌚ 600/H	⚙️ Correia
↑/↓ 2,5 s	↑/↓ 3 s	▬ 3,5 a 4,5 m	⌚ 300/H	⚙️ Correia
↑/↓ 6 s	↑/↓ 8 s	▬ 5 a 6 m	⌚ 100/H	⚙️ Correia

↑/↓ 1,5 s	↑/↓ 2 s	▬ 2,5 a 3,0 m	⌚ 600/H	⚙️ Correia
↑/↓ 3 s	↑/↓ 4 s	▬ 3,5 a 4,5 m	⌚ 300/H	⚙️ Correia
↑/↓ 6 s	↑/↓ 8 s	▬ 5 a 6 m	⌚ 100/H	⚙️ Correia



Barreira BC1

12m corrente 3mm	0,5 s (mínimo)	⌚ 40/H	▬ Fuso
8m corrente 9mm	0,5 s (mínimo)	⌚ 40/H	▬ Fuso
16m corrente 5,9mm e 15mm	0,5 s (mínimo)	⌚ 40/H	▬ Fuso

BC1-S

BC1-D

○ PINTURA BRANCA ○ PINTURA CINZA ● PINTURA CHUMBO ● PINTURA PRETA ● PINTURA LARANJA



ppa.com.br



CONFORTO COM SEGURANÇA

O conteúdo disponibilizado pode ser alterado ou descontinuado sem aviso prévio.